

『看護技術講義演習ノート』上巻 第2版第1刷 正誤表

『看護技術講義演習ノート』上巻 第2版第2刷(2016年3月1日発行)につきまして、以下のとおり、誤りならびに修正箇所がありました。ここにお詫びするとともに、訂正させていただきます。

2017年3月 サイオ出版

頁	訂正箇所	誤	正
71	大見出し	2-2呼吸に関基礎知識	2-3呼吸に関する基礎知識
75	本文 下から4行目	…症、心タンポナーゼなどで…	…症、心タンポナーデなどで…
87	本文 上から3行目	●体温計の水銀槽部を斜め上方…	●体温計の感温部を斜め上方…
248	表 7-5 右段「便器・尿器」上から3つ目の名称	受尿蓄尿武別体型集尿器	受尿別体型集尿器
336	チェックリストの表題	口腔ケアのチェックリスト	陰部清拭のチェックリスト
360	確認テスト 問題 10 の解答	正解：1	正解：3
360	確認テスト 問題 10 の解説	(1×) 入眠の促進の効果を判断するものであり、優先度は低い。	(3×) 入眠の促進の効果を判断する観察項目として、優先度は低い。

90 ページ (本文 下から2行目、矢印の示す位置)

誤 この方法を触診法といいます。まずこの方法で最高血圧値の見当をつけます。 ✕ ⑦上腕動脈を触知して、……に直接当てて、……
⑧脈拍を触診しながら徐々に送気し、

正 この方法を触診法といいます。まずこの方法で最高血圧値の見当をつけます。 ➔ ⑦上腕動脈を触知して、……に直接当てて、……
⑧脈拍を触診しながら徐々に送気し、

『看護技術講義演習ノート』上巻 第2版第2刷 正誤表

『看護技術講義演習ノート』上巻 第2版第2刷(2016年10月30日発行)につきまして、以下のとおり、誤りならびに修正箇所がありました。ここにお詫びするとともに、訂正させていただきます。

2017年3月 サイオ出版

頁	訂正箇所	誤	正
75	本文 下から4行目	…症、心タンポナーゼなどで…	…症、心タンポナーデなどで…
87	本文 上から3行目	●体温計の水銀槽部を斜め上方…	●体温計の感温部を斜め上方…